

Caccio di Fermo nero

Vass4R09s366-370



Collection Vassal-Montpellier

OMtp170

Caccio di Fermo nero

1-30 #1

Handwritten:
Caccio di Fermo nero
Vass4R09s366-370





Caccio di Fermo nero ⁿⁱ

DESIGNATION : ~~Kuljaski~~
CLOS 1 PLANCHE 30 RANG A Souche 1
Vigueur : 3

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : (L) - M - c
Millerandage : 1
Date de Véraison : 2-8-74
Date de Maturation : 10-9-74 $\times +4$
Pourriture : 0
GRAPPE : G - (M) - P : (L) - M - c
BAIE : TG - G - (M) - P
disc. - (sph) - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2
s2 1 avec pépins - apyrène
s3 2
s4 4 JUS : inc. - coloré
s5 1

DESIGNATION : Caccio di Fermo nero ⁿⁱ
CLOS 1 PLANCHE 30 RANG A Souche 1
Vigueur : 3,5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Millerandage : 0
Date de Véraison : 5-8
Date de Maturité : 4-3-75 $\times +3$
Pourriture : 0
GRAPPE : G - (M) - P : L - (M) - c
BAIE : TG - G - (M) - P 18x18
disc. - (sph) - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1
s2 4 avec pépins - apyrène
s3 2
s4 0 JUS : inc. - coloré
s5 7

DESIGNATION : Caccio di Fermo nero

CLOS 1 PLANCHE 30 RANG A Souche 1
Vigueur : 5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Millerandage : 0
Date de Véraison : 10-8
Date de Maturité : 13-3 $\times +5$
Pourriture : 0

GRAPPE : (M) - (M) - P : L - (M) - c
BAIE : TG - G - (M) - P 18
disc. - (sph) - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 8
s2 6 avec pépins - apyrène
s3 4
s4 7 JUS : inc. - coloré
s5 6

Année : 1974

1.30 A1

Emplacement Désignation Caccio di Fermo
néro

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		10.3	22.3			
1	3	1	2			
2	2	0	2			
3	2	2	2			
4	4	1	2	De 26-3-74		
5	2	0	0		+6	

Année : 1975

Caccio di Fermo néro

1.30 A1

Emplacement Désignation

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		17.3	21.3	24.3		
1	4	1	2	3		
2	5	0	1	2		
3	4	0	1	2		
4	4	1	2	3		+11
5	10	0	0	0	De 24-3-75	

Année : Caccia di Fermo nero
 Emplacement ..1-30-A1..... Désignation

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		18 3	22 3				
1	11	0	0				
2	11	2	6 x				
3	7	0	1				
4	11	1	6 x				
5	10	2	5 x		+6		

D 6 22.3.76

mi

Caccia di Fermo nero

4R9 1366.370.

1-30-A1 , Nbre d'yeux , Nbre de grappes , Fertilité , Mi. Floraison

1992 , 36 , 10 , 3 , 29.5 (+7)

ANNEE: 1994

NOM

EMPLACEMENT 1.30A1

Caccio di Fermo nero
mi.

4 R 9 1366.370

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	6			0	4	22.5	24.5	26.5				
2	2			0			+1					
3	6			2								
4	6			5								
5	8			4								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C
 Pour : Mill :
 Baie : TC - G - M - P Dim:
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
 Saveur : s - m - ar - fox - herb
 Pépins : avec - apyrène
 Fort : Vigueur :

ANNEE: 1995

NOM

Caccio di Fermo nero
mi

EMPLACEMENT

1.30A1

4 R 9 1366.370

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	6			2	4	27.5	30.5	3.6				
2	4			0			+2					
3	6			3								
4	6			3								
5	8			4								
	30			12								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C
 Pour : Mill :
 Baie : TC - G - M - P Dim:
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
 Saveur : s - m - ar - fox - herb
 Pépins : avec - apyrène
 Fort : 1/2 eig. Vigueur : 4,5

Désignation : *Caccio di Fermo nero*
Enplacement : *A30A1 4.2*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 -
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 -
à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 -
vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est
à liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille
détachées sera notée.

Calvo 72

Désignation : *Caccio di Fermo nero*
Emplacement : *A-30 A 1 2*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) entièrement
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (8)
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 72

N° ordre

Désignation :

VASSAL

Planche

côté N°

Souche

(1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
- 51 - nœuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morph. logiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 72

Désignation :

Caccio di Fermo nero

Emplacement :

1. 30 A1 A.1

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 72

Caccio di Fermo nero
1-30A1

N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche côté N° souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2)¹⁶ - Petite 3.
24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse (2)^{19x18} - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2)^{lég.} - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière (9).
32 - A bourrelet évident (1)^{par} - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 74

DENOMINATION /
EMPLACEMENT /

Caccio di Fermo nero
1.30 A1 s.1

SARMENT DE VIGNE

- Sarment** : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce** : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en lames (2).
- Section transversale** : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface** : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétueux (5), velouté (5), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)
- Villosité** : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds** : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne** : 12 cms
- : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),
autre (8).
- : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)
- : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux** : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire** : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo72

N° d'ordre : m

Désignation : Caccio di Fermo nero

Origine :

Emplacement : cl 1 pl 30 A1

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3) 8
- 9 - L_1/L (1) - 2 - 3.
- 10 - L_2/L (1) - (2)
- 11 - Lobes 1 - 3 - 5 - (7) - (9)
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3)
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3)
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - 8.
- 16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B 1 - (2) - (3)
- 18 - Angle lob. term. 1 - (2) - (3)
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
- 21 - Angle L_3 K_4 L'_3 (1) - (2) - 3.
- 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5)
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - (2) - 3.
- Forme : (4) - 5.
- Médiane/Base : 6 - (7) - (8)

Domergue 80